



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1434-CPR-0059

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych

(nazwy handlowe, rodzaj osnowy, rodzaj powłoki oraz zastosowanie wyrobów wymieniono w załączniku do certyfikatu)

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym przez:

IZOLACJA-JAROCIN SA
ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin

i wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym:

IZOLACJA-JAROCIN SA
ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w Załączniku ZA normy:

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz, że:

zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **25.08.2006 r.** jako 1434-CPD-0059, został znowelizowany w dniach **16.06.2008 r.**, **15.04.2010 r.**, **26.11.2012 r.**, **27.10.2015 r.**, **28.02.2020 r.** oraz **09.02.2023 r.** i pozostanie ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

Gdańsk, dnia 9 lutego 2023 r.



AC 013

Aleksandra Kostrzewa
Aleksandra Kostrzewa
PREZES ZARZĄDU

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 469, tel. +48 22 46 45 200, e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1434-CPR-0059

Wydanie A - załącznik do certyfikatu z dnia 9 lutego 2023 r.

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów:

Tablica 1. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego zabezpieczenia powierzchni.

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
1.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT PLUS G200 S42	G	AN
2.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT - V80 S42	GV	AN
3.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V80 S42	GV	AN
4.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V80 S42 PRO	GV	AN
5.	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT V80 S40	GV	AN
6.	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT PLUS G200 S40	G	AN
7.	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT ELAST PY PV200 S35	PV	AME
8.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV200 S52	PV	AME
9.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV 200 S52 PRO	PV	AME
10.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT BINGO PY PV200 S40	PV	AME
11.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT COMBO PYE PV250S52	WPV	AME
12.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST BRAVO PYE PV 200 S42	PV	AME
13.	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST POLO PYE PV 250 S52	PV	AME
14.	Papa asfaltowa podkładowa P/400/1200	T	AN
15.	Papa asfaltowa podkładowa P/400	T	AN
16.	Papa asfaltowa podkładowa P/333	T	AN
17.	Papa asfaltowa podkładowa R 330 H besandet	T	AN
18.	Papa asfaltowa podkładowa R 500 H besandet / Taśma bitumiczna	T	AN
19.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/1200	T	AN
20.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/1200 stalowa	T	AN
21.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400 szara	T	AN
22.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/64	GV	AN
23.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia WV/64	GV	AN
24.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia V 13 beschifert	GV	AN
25.	Papa asfaltowa podkładowa P/64 / Papa asfaltowa podkładowa V13 besandet	GV	AN

str. 1/2

Gdańsk, dnia 9 lutego 2023 r.



**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 1434-CPR-0059**

Wydanie A

Tablica 1. (ciąg dalszy).

L.p.	Nazwa handlowa wyrobu	Rodzaj osnowy	Rodzaj powłoki
26.	Papa asfaltowa podkładowa PV/64	GV	AN
27.	Papa asfaltowa podkładowa PV/60	GV	AN
28.	Papa asfaltowa zgrzewalna V60 S4	GV	AN

Symbole:

AN – asfalt oksydowany z wypełniaczem mineralnym

AME – asfalt modyfikowany elastomerem z wypełniaczem mineralnym

G – tkanina szklana

GV – welon z włókien szklanych

PV – włóknina poliestrowa

T – tektura budowlana

WPV – włóknina poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

str. 2/2

Gdańsk, dnia 9 lutego 2023 r.

Aleksandra Kostrzewa



**Aleksandra Kostrzewa
PREZES ZARZĄDU**

Ważność niniejszego certyfikatu może być
potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl

AC 013